

NATIONAL HIGH-TECH ENTERPRISE

国家高新技术企业



服务热线: 400-118-2688

宁波华工自动化科技有限公司

Ningbo Huagong Automation Technology Co., LTD.

高效、稳定，让制造更简单！

High efficiency, stability, make manufacturing easier!

联系人: 周先生

Contacts: Andychou

Email: andychou@hg-auto.com.cn

Mobile&WeChat&WhatsApp: +8613386639898

联系人: 戴小姐

Contacts: Ella

Email: ella@hg-auto.com.cn

Mobile&WeChat&WhatsApp: +8615827273819

联系人: 乔小姐

Contacts: Qiao

Email: 2246417226@qq.com

Mobile&WeChat&WhatsApp: +8615058208709

联系人: 郝先生

Contacts: David

Email: david@hg-auto.com.cn

Mobile&WeChat&WhatsApp: +8615058088068

地址: 浙江省余姚市站南路117号中国云城工业园南区1幢

Address: Building 1, South District, China Yuncheng

Industrial Park, No. 117, Zhannan Road,

Yuyao City, Zhejiang Province

官网: www.auto-hg.com www.huakon.cn



COMPANY PROFILE

企业简介

宁波华工自动化科技有限公司成立于2014年。公司位于世界著名的港口城市浙江宁波。是一家集研发、制造、生产、销售为一体的自动化设备高新技术企业。公司汇集了一批高级机械设计工程师、工控电气研发工程师、设备销售及服务等技术人员。凭借先进精湛的技术品质、诚信务实的作风以及高性价比的产品，已经为多家海内外客户提供了优质的工厂自动化解决方案！

公司主要产品有各种自动化装配设备和自动化生产线。我们的产品涉及行业广泛，客户遍及日化包装、汽配、电子、家电等行业。产品已销往国内大部分地区和国外中东地区、欧洲、美洲、东南亚、东亚、非洲等多个地区国家。

公司以质量为生命，以信誉为本，产品已通过ISO质量管理认证、欧盟CE认证、3A企业信用认证！已获得多项知识产权专利证书。我们的质量目标：精工品质、持续改进、追求卓越。我们的服务理念：信誉第一，客户至上。期待成为您最信赖的合作伙伴。

我们真诚希望与您携手合作，共创造辉煌！

Ningbo Huagong Automation Technology Co., Ltd. was established in 2014. The company is located in Ningbo, Zhejiang, a world-famous port city. It is a high-tech enterprise integrating R&D, manufacturing, production and sales of automation equipment. The company has brought together a group of senior mechanical design engineers, industrial control electrical R&D engineers, equipment sales and service and other technical talents. With advanced and exquisite technical quality, honest and pragmatic style and cost-effective products, it has provided high-quality factory automation solutions for many customers at home and abroad!

The company's main products are various automated assembly equipment and automated production lines. Our products cover a wide range of industries, and our customers are in daily chemical packaging, auto parts, electronics, home appliances and other industries. The products have been sold to most parts of the country and many countries in the Middle East, Europe, America, Southeast Asia, East Asia, Africa and other regions.

The company takes quality as its life and reputation as its foundation. Its products have passed ISO quality management certification, EU CE certification, and 3A corporate credit certification! It has obtained a number of intellectual property patent certificates. Our quality goals: Seiko quality, continuous improvement, and pursuit of excellence. Our service concept: reputation first, customer first. Looking forward to becoming your most trusted partner.

We sincerely hope to cooperate with you to create brilliance together!



调试区域 Debugging area



调试区域 Debugging area



调试区域 Debugging area



装配区域 Assembly area



装配区域 Assembly area



装配区域 Assembly area



发货区域 Shipping Area



发货区域 Shipping Area



检测区域 Detection area



加工区域 Processing area



加工区域 Processing area



仓库 warehouse





会议室 Conference Room



技术部 Technology Department



销售部 Sales Department



业务部 Business department



前台 reception



前台 reception



包装发货 Packaging and shipping



包装发货 Packaging and shipping



包装发货 Packaging and shipping



包装发货 Packaging and shipping



包装发货 Packaging and shipping





包装发货 Packaging and shipping



品牌资质 实力认证

BRAND QUALIFICATION STRENGTH WITNESS



高新技术企业证书

企业名称: 宁波华工自动化科技有限公司 证书编号: GR20243101352
发证时间: 2024年12月6日 有效期: 三年
批准机关:

自动装配机
Automatic assembly machine



基本参数 Basic parameters									
产品名称 Product name	应用类型 Application type	外形尺寸 Dimensions	重量 Weight	功率 Power	显示模式 Display mode	PLC	触摸屏 Touch screen	气动元件 Pneumatic components	外部接口 External interface
自动装配机 Automatic assembly machine	定制服务 Custom made	2000*1800*1700mm	≈500KG	≈1KW	人机界面 Human machine interface himi	Delta / MITSUBISHI	Delta / wellon	AIRTAC、SMC	Rs232
产品型号 Product model	工作模式 Working mode	工作空间 working space	电压 Voltage	产能 capacity	操作员 operator	继电器 relay	伺服电机 servo motor	线轨 Track	传感器 sensor
HG-ZD01-A	气动/全自动 pneumatic/automatic	2400*2000*1850mm	220V/380V 50Hz /60Hz	50-100pcs/min	1people	OMRON	Delta / MITSUBISHI	HIWIN	Hua Yifeng / geens

▶ 喷枪组装机
Trigger spray assembly machine



基本参数 Basic parameters									
产品名称 Product name	应用类型 Application type	外形尺寸 Dimensions	重量 Weight	功率 Power	显示模式 Display mode	PLC	触摸屏 Touch screen	气动元件 Pneumatic components	外部接口 External interface
喷枪组装机 Trigger spray assembly machine	日化行业 Daily chemical industry	3200*1900*1850mm	≈850KG	≈2KW	人机界面 Human machine interface himi	Delta / MITSUBISHI	Delta / wellon	AIRTAC、SMC	Rs232
产品型号 Product model	工作模式 Working mode	工作空间 Working space	电压 Voltage	产能 Capacity	操作员 Operator	继电器 Relay	伺服电机 Servo motor	线轨 Track	传感器 Sensor
HG-FQ01-A	气动/全自动 pneumatic/automatic	3500*2100*2000mm	220V/380V 50Hz /60Hz	50~65pcs/min	1people	OMRON	Delta / MITSUBISHI	HIWIN	Hua Yifeng / geens

乳液泵组装机
Lotion pump assembly machine



基本参数 Basic parameters

产品名称 Product name	应用类型 Application type	外形尺寸 Dimensions	重量 Weight	功率 Power	显示模式 Display mode	PLC	触摸屏 Touch screen	气动元件 Pneumatic components	外部接口 External interface
乳液泵组装机 Lotion pump assembly machine	日化行业 Daily chemical industry	2800*2200*1700mm	≈750KG	≈2KW	人机界面 Human machine interface himi	Delta / MITSUBISHI	Delta / wellon	AIRTAC、SMC	Rs232
产品型号 Product model	工作模式 Working mode	工作空间 working space	电压 Voltage	产能 capacity	操作员 operator	继电器 relay	伺服电机 servo motor	线轨 Track	传感器 sensor
HG-RY01-A	气动/全自动 pneumatic/automatic	3200*1900*1850mm	220V/380V 50Hz /60Hz	60~100pcs/min	1people	OMRON	Delta / MITSUBISHI	HIWIN	Hua Yifeng / geens

瓶盖组装机
Bottle cap assembly machine



基本参数 Basic parameters									
产品名称 Product name	应用类型 Application type	外形尺寸 Dimensions	重量 Weight	功率 Power	显示模式 Display mode	PLC	触摸屏 Touch screen	气动元件 Pneumatic components	外部接口 External interface
插管机 Bottle cap machine	定制服务 Custom made	1420*1280*2050mm	≈ 500kg	≈ 0.5KW	人机界面 Human-Machine Interface	Delta / MITSUBISHI	Delta / wellon	AIRTAC、SMC	Rs232
产品型号 Product model	工作模式 Working mode	工作空间 working space	电压 Voltage	产能 capacity	操作员 operator	继电器 relay	伺服电机 servo motor	线轨 Track	传感器 sensor
HG-089	气动/全自动 pneumatic/automatic	1500*1380*2150mm	220V/380V	60~80pcs/min	1people	OMRON	Delta / MITSUBISHI	HIWIN	Hua Yifeng / geens

喷雾泵组装机
Spray pump assembly machine



基本参数 Basic parameters

产品名称 Product name	应用类型 Application type	外形尺寸 Dimensions	重量 Weight	功率 Power	显示模式 Display mode	PLC	触摸屏 Touch screen	气动元件 Pneumatic components	外部接口 External interface
喷雾泵组装机 Spray pump assembly machine	日化行业 Daily chemical industry	2500*1800*1700mm	≈650KG	≈2KW	人机界面 Human machine interface hmi	Delta / MITSUBISHI	Delta / weilon	AIRTAC、SMC	Rs232
产品型号 Product model	工作模式 Working mode	工作空间 Working space	电压 Voltage	产能 Capacity	操作员 Operator	继电器 Relay	伺服电机 Servo motor	线轨 Track	传感器 Sensor
HG-PW01-A	气动/全自动 pneumatic/automatic	3000*2000*1850mm	220V/380V 50Hz /60Hz	70~100pcs/min	1people	OMRON	Delta / MITSUBISHI	HIWIN	Hua Yifeng / geens

气雾阀组装机
Aerosol valve assembly machine



基本参数 Basic parameters

产品名称 Product name	应用类型 Application type	外形尺寸 Dimensions	重量 Weight	功率 Power	显示模式 Display mode	PLC	触摸屏 Touch screen	气动元件 Pneumatic components	外部接口 External interface
气雾阀组装机 Aerosol valve assembly machine	日化行业 Daily chemical industry	2200*2000*1700mm	≈750KG	≈2.5KW	人机界面 Human machine interface hmi	Delta / MITSUBISHI	Delta / weilon	AIRTAC、SMC	Rs232
产品型号 Product model	工作模式 Working mode	工作空间 Working space	电压 Voltage	产能 Capacity	操作员 Operator	继电器 Relay	伺服电机 Servo motor	线轨 Track	传感器 Sensor
HG-WF01-A	凸轮/全自动 CAM/automatic	2600*2200*1850mm	220V/380V 50Hz /60Hz	180~300pcs/min	1people	OMRON	Delta / MITSUBISHI	HIWIN	Hua Yifeng / geens

▶ 插管机
Intubation machine



基本参数 Basic parameters									
产品名称 Product name	应用类型 Application type	外形尺寸 Dimensions	重量 weight	功率 Power	显示模式 Display mode	PLC	触摸屏 Touch screen	气动元件 Pneumatic components	外部接口 External interface
插管机 Bottle cap machine	定制服务 Custom made	1300*1800*1700mm	≈400kg	≈0.5KW	人机界面 Human-Machine Interface	Delta / MITSUBISHI	Delta / wellon	AIRTAC, SMC	Rs232
产品型号 Product model	工作模式 Working mode	工作空间 working space	电压 Voltage	产能 capacity	操作员 operator	继电器 relay	伺服电机 servo motor	线轨 Track	传感器 sensor
HG-071	气动/全自动 pneumatic/automatic	1500*2000*1850mm	220V/380V	60~120pcs/min	1people	OMRON	Delta / MITSUBISHI	HIWIN	Hua Yifeng / geens

▶ 剃须刀组装机
razor assembly machine



基本参数 Basic parameters									
产品名称 Product name	外形尺寸 Dimensions	重量 weight	功率 Power	显示模式 Display mode	PLC	触摸屏 Touch screen	气动元件 Pneumatic components	外部接口 External interface	
剃须刀组装机 Razor assembly machine	2600mm*2300mm*1800mm (L*W*H)	≈1500KG	3KW	人机界面 Human machine interface himl	Delta/ MITSUBISHI	Delta / wellon	AIRTAC, SMC	Rs232	
应用类型 Application type	适用行业 Applicable Industries	电压 Voltage	产能 capacity	操作员 operator	继电器 relay	伺服电机 servo motor	线轨 Track	传感器 sensor	
单刀片/双刀片/三刀片/四刀片/五刀片/六刀片剃须刀头。 single blade/ twin blades/ three blades/ four blades/ five blades/ six blades razor head.	制造厂、日用百货制造业 Manufacturing Plant, Daily necessities manufacturing industry	380V-50Hz	40~48 per minute	1people	OMRON	Delta / MITSUBISHI	HIWIN	Hua Yifeng / geens	

检测机
Testing machine



插针机&连接器组装机
Needle inserting machine/Connector assembly machine



基本参数 Basic parameters									
产品名称 Product name	应用类型 Application type	外形尺寸 Dimensions	重量 Weight	功率 Power	显示模式 Display mode	PLC	触摸屏 Touch screen	气动元件 Pneumatic components	外部接口 External interface
检测机 Testing machine	各类检测行业 Various testing industries	2200*1700*1700mm	≈550KG	≈2KW	人机界面 Human machine interface himi	Delta / MITSUBISHI	Delta / weilon	AIRTAC、SMC	Rs232
产品型号 Product model	工作模式 Working mode	工作空间 working space	电压 Voltage	产能 capacity	操作员 operator	继电器 relay	伺服电机 servo motor	线轨 Track	传感器 sensor
HG-WZ01-A	气动/全自动 pneumatic/automatic	2500*1900*1850mm	220V/380V 50Hz /60Hz	70~120pcs/min	1people	OMRON	Delta / MITSUBISHI	HIWIN	Hua Yifeng / geens

基本参数 Basic parameters									
产品名称 Product name	应用类型 Application type	外形尺寸 Dimensions	重量 Weight	功率 Power	显示模式 Display mode	PLC	触摸屏 Touch screen	气动元件 Pneumatic components	外部接口 External interface
插针机&连接器组装机 Needle inserting machine/Connector assembly machine	汽配&电子 Auto parts & electronics industry	2900*2100*1700mm	≈800KG	≈2.5KW	人机界面 Human machine interface himi	Delta / MITSUBISHI	Delta / weilon	AIRTAC、SMC	Rs232
产品型号 Product model	工作模式 Working mode	工作空间 working space	电压 Voltage	产能 capacity	操作员 operator	继电器 relay	伺服电机 servo motor	线轨 Track	传感器 sensor
HG-LJ01-A	气动/全自动 pneumatic/automatic	3200*2400*1850mm	220V/380V 50Hz /60Hz	30~60pcs/min	1people	OMRON	Delta / MITSUBISHI	HIWIN	Hua Yifeng / geens

灌装机
filling machine



拧螺丝机&点胶机
Screw locking machine and glue dispenser



基本参数 Basic parameters						
产品名称 Product name	填充类型 Filling type	外形尺寸 Dimensions	重量 weight	功率 Power	产能 capacity	保护程序 Protection program
灌装机 Filling Machine	活塞式多头灌装 Piston type multi-heads filling	1500*1300*1850mm	≈800 KG	3KW	20-30瓶/分钟 (2L容量的瓶子) 20-30bottles/minute (The bottle of 2L volume)	机器将在材料不足时停止运行并发出警报 Machine will stop operation and alarm when lack of material
灌装头数量 Number of filling heads	材料储存箱 Material storage box	程序控制 Program control	电压 Voltage	灌装精度 Filling accuracy	机器材料 Machine material	机器材料与材料接触 Machine materials in contact with materials
2,4,6,8,10,12头或定制 2,4,6,8,10,12 heads or customized	200L	PLC+触摸屏 PLC + Touch screen	3.5KW 220V	±1%	填充框架采用304#不锈钢 The filling frame is made of 304# stainless steel	316#不锈钢, 聚四氟乙烯 316# stainless steel, PTFE

基本参数 Basic parameters									
产品名称 Product name	应用类型 Application type	外形尺寸 Dimensions	重量 weight	功率 Power	显示模式 Display mode	PLC	触摸屏 Touch screen	气动元件 Pneumatic components	外部接口 External interface
拧螺丝机&点胶机 Screw locking machine and glue dispenser	五金&汽配 Hardware and auto parts industry	1500*1000*1200mm	≈200KG	≈2KW	人机界面 Human machine interface hmi	Delta / MITSUBISHI	Delta / wellon	AIRTAC、SMC	Rs232
产品型号 Product model	工作模式 Working mode	工作空间 working space	电压 Voltage	产能 capacity	操作员 operator	继电器 relay	伺服电机 servo motor	线轨 Track	传感器 sensor
HG-LS01-A	气动/全自动 pneumatic/automatic	1700*1200*1400mm	220V/380V 50Hz /60Hz	30-50pcs/min	1people	OMRON	Delta / MITSUBISHI	HIWIN	Hua Yifeng / geens

模具车间
Mold workshop



塑料模具
Plastic Mold



塑料模具
Plastic Mold



基本参数 Basic parameters				
产品名称 Product name	主要加工设备 Main processing equipment	型腔数目 Number of cavities	加工定制 Custom processing	模具分型面数目 Number of mold parting surfaces
注塑模具 Injection mold	CNC数控机床 CNC machine tools	多型腔模具 Multi-cavity mold	是 Customized	多个分型面 Multiple parting surfaces
适用范围 Applicable scope	工艺类型 Process type	排列方式 Arrangement	加工能力 Processing capabilities	模具安装方式 Mold installation method
汽车、仪表、日用品、工艺品、手机、电子、医疗、家电、鞋业、其他 Automobiles, instruments, daily necessities, handicrafts, mobile phones, electronics, medical, home appliances, shoe industry, others	注射成型模 injection molding mold	立式Vertical	根据客户需求 According to customer demand	固定式模具 Fixed mold

日用包装行业
Commodity packaging industry



瓶盖包材行业
Bottle cap packaging industry



食品加工行业&日化生产行业
Food processing industry&daily chemical production industry



塑料&五金零部件行业
Plastic and metal parts industry



电子行业
The electronics industry



汽配行业
Auto parts industry

